



BLACK&WHITE ONE





Perfektion bis ins Detail

Die BLACK&WHITE ONE vereint beeindruckende Produktvielfalt und hochwertige Komponenten in einem einzigartigen, kompakten Gerät.

- Langlebiges Aluminiummahlwerk mit gehärteten Stahlscheiben
- Brüheinheit aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff
- Robuste Edelstahlfront
- POD-System für Kaffee-Pads
- Automatisches Reinigungsprogramm
- Farbiger Touchscreen mit 7"-Display
- Milchlösung mit integrierter Kühleinheit im Unterbau (CTM-RF)

Effizient und umweltschonend

Mit der von Thermoplan entwickelten Technologie „energy save“ senken Sie die Betriebskosten und schonen gleichzeitig Ressourcen und Umwelt. Nachhaltigkeit, die sich auch wirtschaftlich auszahlt!



CTM



Kapazitäten:	180 Espresso / 140 Kaffee / 18lt Heisswasser (Produkte / h)
Anschluss:	230V / 50-60Hz / 2800W / 13A
Maße:	420x520x510mm (B/T/H)
Gewicht:	29KG

CTM-RF



Kapazitäten:	180 Espresso / 140 Kaffee / 18lt Heisswasser (Produkte / h)
Anschluss:	230V / 50-60Hz / 2800W / 13A
Maße:	420x520x660mm (B/T/H)
Gewicht:	43KG

Bedienung

Das Bedienkonzept der BLACK&WHITE ONE ist höchst benutzerfreundlich ausgelegt. Alle Produkte und Funktionen werden über den großflächigen Touchscreen abgerufen.

Die Produktwahltasten können flexibel auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. Die Anpassung der Produktbelegung und -bezeichnung erfolgt über die intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche.

Das 7"-Display können Sie für Werbefotos an Ihre Kunden nutzen, denn der Screensaver gibt vielgestaltige Bild- oder Logomotive wieder.

Intuitive Bedienung per Touchscreen



POD-System

Mit diesem Klappmechanismus im Auslauf kann die BLACK&WHITE ONE mit allen gängigen Kaffee-Pads betrieben werden. Koffeinfrei oder Spezialmischung - so erfüllen Sie jeden Kundenwunsch!

Auch die Reinigung wird über diese Vorrichtung aktiviert. Einfach die Reinigungstablette einlegen und das automatische Reinigungsprogramm starten.

Milchlösung

Die in der BLACK&WHITE ONE integrierte Milchlösung macht aus Kaffee köstliche Spezialitäten mit heißem oder kaltem Milchschaum.

Die Milch wird in einer Kühleinheit im Unterbau bereitgestellt und durch das patentierte Wendelsystem innerhalb von Sekunden erhitzt.

Kühleinheit für 4 Liter Milch



Ihre Werksvertretung:



Schweiz:

Thermoplan AG
Thermoplan-Platz 1
CH-6353 Weggis
Tel. +41 41 392 12 00
Fax +41 41 392 12 01

thermoplan@thermoplan.ch
www.thermoplan.ch

Deutschland:

Thermoplan Deutschland GmbH
Altriper Straße 1
D-68766 Hockenheim
Tel. +49 6205 280 620
Fax +49 6205 280 6210

info@thermoplan.eu
www.thermoplan.eu

Österreich:

Thermoplan Austria GmbH
Dorfstrasse 43
A-6072 Lans
Tel. +43 512 378 379
Fax +43 512 378 379 20

buero@thermoplan.at
www.thermoplan.at